



Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie: 23.10.2023 nr 6-2.1/3738
Meie: 13.11.2023 nr 6.2-6/9355-1

**Kingukreegi ja Kingusaare kinnistute
detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine**

Planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 alusel esitasite Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) kooskõlastamiseks/ arvamuse avaldamiseks Kingukreegi ja Kingusaare kinnistute detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tori Vallavalitsuse 22. veebruar 2023 korraldus nr 120 „Kingukreegi ja Kingusaare kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“. Planeeringu algatamise hetkel asus alal maaparandussüsteemide registrisse kantud Pulli maaparandusehitise (maaparandussüsteemi/ehitise kood 6112350010190/001).

11.04.2023 esitasid Kingukreegi (73001:007:0267), Kingusaare (73001:007:0268) ja Kingu-Kase (73001:007:0259) katastriüksuste omanikud Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse Pulli maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppenuks lugemiseks.

26.04.2023 teostasid PTA ametnikud Pulli maaparandusehitisel kohapealse kontrolli, mille käigus tuvastati, et kogu maaparandussüsteemi alal kasvab võsa ja puistu. Drenaažisuue on sette all ja lagunenud. Süsteem on amortiseerunud.

02.05.2023 otsusega nr 6.1-5/216 luges PTA Pulli maaparandusehitise (maaparandussüsteemi/ehitise kood 6112350010190/001) kasutusotstarbe lõppenuks ja tegi vastava muudatuse maaparandussüsteemide registrisse.

Tulenevalt asjaolust, et käesoleval hetkel ei asu planeeringu alal maaparandussüsteemi ja planeeringuga ei mõjutata maaparandussüsteemi, puudub PTA-l seaduslik alus planeeringu kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Riho Erismaa
peaspetsialist-koordinaator

Kadri Prikk
peaspetsialist 444 3768 / kadri.prikk@pta.agri.ee